

# HeatWork®

industrial heating solutions

**NYHET!** CliWi Green Air

## Bygghvärme • Torkning

## Värmebehandling • Skadesanering

Nytt och effektiv hälsa och miljövänlig system

**CliWi  
Green Air**

Marknadens mest miljövänliga och energieffektiva uppvärmningslösning



Vätskeburen värme  
**100%**  
miljövänligt



Vi främjar en  
grön arbetsplats



Inga avgaser,  
gift, lukt  
eller fukt



Energieffektiv  
uppvärmning  
**100°C**



Temperaturlyft upp till  
**90°C**



Ingen risk för  
brand och explosion

CliWi Green Air: Nytt och effektiv hälsa och miljövänlig system för

# Byggvärme • Värmebehandling Torkning • Skadesanering m.m.



Kan lätt rengöras med t.ex högtrycksvätt



Modulär; låg vikt och hög effekt



Temperaturlyft upp till 90°C. Lätt att transportera med vagn.



## CliWi air systems

### Effektivt system för att transportera luft

CliWi air systems är en enkel lösning för alla som är på jakt efter en effektiv, kompakt och portabel/mobil fläkt til byggtorkning, utsug eller ventilation och luftning av byggarbetsplatser, lager och verkstäder eller inom jordbruket.

- ✓ Kompakt, enkel och funktionell storlek
- ✓ Två hastigheter på fläkten
- ✓ Även designat för anslutning till CliWi exchanger



**CliWi air systems 200**  
1110/1400 m<sup>3</sup>/h • 10 kg  
H:497 B:284 D:430

**CliWi air systems 300**  
1700/3400 m<sup>3</sup>/h • 17 kg  
H:547 B:418 D:444

Enkel anslutning till exchanger

## CliWi exchanger

### Ett nytt och unikt växlarsystem

CliWi exchanger är den mest spännande nyheten innan luft och värme som har tagis fram – extremt flexibel, effektiv och enkel. En unik växelteknik i kombination med air systems ger uppvärmd och ren luft, och säker arbetsmiljö.

- ✓ Designad för anslutning till CliWi air systems
- ✓ Snabb och effektiv temperaturlyft upp till 90°C
- ✓ Ingen skadlig brända partiklar/damm
- ✓ Ingen gift, lukt, fukt eller avgaser
- ✓ Ingen öppen eld



Enkel anslutning till air systems

**CliWi exchanger 200**  
< 18 kW • 12 kg  
H:497 B:284 D:430

**CliWi exchanger 300**  
< 30 kW • 25 kg  
H:547 B:418 D:444

## Förbrukningsmaterial och tillbehör



### CliWi luftslang

Flexibel och solid PVC vinyl. Idealisk för transport av damm och förorenad luft från olika uppgifter

Levereras med fasta ringar för upphängning. Levereras i påse.



### CliWi Damppåse G3

För torkning och evakuerings fans att samla den grova dammet. Förhindrar spridning av damm och partiklar vid bygg, sanering och rivningsarbeten och mer

G3 standard EN 779:2012



Enkel anslutning till HeatWork maskin ger många nya möjligheter - året runt!



CliWi kan enkelt växla från andre energikällor



Vätskeburen värme  
100% miljövänligt



Vi främjar en grön arbetsplats



Inga avgaser, gift, lukt eller fukt



Temperaturlyft upp till  
90°C



Ingen risk för brand och explosion

Redo för  
Bioenergi



Uppvärmning; tält, garage, byggnader



Skadesanering; vägglöss - bedbugs



Byggvärme/torkning, uttorkning



Läs om dina möjligheter och se fler referenser; [www.heatwork.com](http://www.heatwork.com)

CliWi Green Air:

## Ren luft och säker arbetsmiljö


Genom temperatöknig upp till 90°C är CliWi den mest spännande nyheterna på luft och värme som tas fram - extremt flexibel, effektiv och enkel.

Heatworks självgående och mobila maskiner av 103 kW levererar 100°C vätskeburna värme med en verkningsgrad på 94%. Vår miljövänliga teknik gör det möjligt att använda bioenergi på våra maskiner.

Tillsammans med nyheten CliWi, en unik väskbärent växlare teknik, är detta ett innovativt system för uppvärmning av byggvärme, torkning, skadesanering och värmebehandling.

CliWi Green Air ger inga skadliga brända partiklar / damm, ingen öppen eld och avger varken gift, lukt, fukt eller gaser.

HeatWork lyfter temperaturer upp till 90°C med CliWi  
CliWi, växlar vätska till luft.



**NYHET!** CliWi LX 63 / 65 L avfuktare

## Avfuktare - fukt, mögel och lukt

kontrollera fuktigheten med digital display

- Høy ytelse - lavt energiforbruk
- Digital display
- Liten og lett med robust design
- Utrustad med dräneringsslang
- 63L kan stables og transportere flere enheter samlet
- Sammenleggbare transportvogn



**CliWi 63 L:**  
Effekt 550 W.  
Luftstrøm 400 kubikk/t. Vekt: 31,5 kg

**CliWi 65 L:**  
Effekt 750 W.  
Luftstrøm 450 kubikk/t. Vekt: 41,5 kg

Producent och eneförhandlar:

**HeatWork**<sup>®</sup>  
industrial heating solutions

**HeatWork AS**  
Postboks 353, 8505 Narvik, Norge  
Telefon (+47) 76 96 58 90  
post@heatwork.com

**HeatWork AB**  
Box 34212, 10025 Stockholm  
Telefon 08-22 92 06  
[www.heatwork.com](http://www.heatwork.com)

**CliWi**<sup>®</sup>  
solutions