

HeatWork®

industrial heating solutions

HW Winter Insulation

Vintermattor för frostskydd och isolering



- 3 skikts och 7 skikts version
- Extrem slitstyrka
- Suger inte åt sig vatten
- Kan återanvändas upprepade gånger

HW Winter Insulation

Specialutvecklad och unik isolering



Detta är den ultimata vintermattan för både professionellt och privat bruk, oavsett behov

Med 3 eller 7 skikt med isolerande material, flera mått och en reflekterande aluminiumbeläggning uppnår man en unik värmereflektion från strålningsvärmen. Det gör upptynings- och härdningsprocessen så effektiv som möjligt, både tidsmässigt och ekonomiskt.

HeatWork Vinterisolering är speciellt utvecklad för krävande situationer vid vinterarbete. Vintermattorna har rundad design, med förstärkta ytor för att ge användaren oslagbar slitstyrka och flexibilitet. Produkten finns tillgänglig i en rad olika dimensioner, och kan användas för att tina upp frusen

mark och som frostskydd. Den starka isoleringseffekten och reflekterande undersida ger ett unikt sätt att behålla värmeenergin i marken som ska tinas upp eller skyddas från frost.

Den låga vikten och flexibiliteten i isoleringsmaterialet gör vintermattorna lätta att hantera och förvara.

Vintermattorna finns tillgängliga i modellerna 3 lagers och 7 lagers. 3 lagersmodellen är tillräcklig för att tina upp frusen mark.

Korrekt isoleringsmattor är viktiga för snabbare upptining!

Exempel på användningsområden:

- Tina upp frusen mark
- Isolera vatten- och avloppsrör
- Isolera diken
- Frostskydd för utgrävda områden
- Frostskydd för fyllnadsmaterial
- Täcka betongarbeten

Tekniska specifikationer:

Levereras hopvikt i en förpackning på 2 st.
Material: 3 och 7 skiktets slutet cellskum i polymer
Aluminiumbeläggning: 1 reflekterande skikt

Produktens egenskaper:

Fukt: Tar inte åt sig fukt.
Inga kapillärsugande egenskaper: Vädertålig.
Ändrar sig inte under användning. Lång livstid.
Armerad nylon, krysstruktur som motstår slitage.

Temperatur: Flexibel även under extremt låga och höga temperaturer.

Levereras i 3-lagers i följande tjocklek:

2 x 12 meter (24 m²)
2 x 6 meter (12 m²)
1,2 x 3 meter (3,6 m²)
1,2 x 6 meter (7,2 m²)

Levereras i 7-lagers i följande tjocklek:

2 x 6 meter (12 m²)
1,2 x 3 meter (3,6 m²)
1,2 x 6 meter (7,2 m²)

Yta per matta: Fra 3,6 m² – 24 m²
Vikt per matta: Fra 2,1 kg – 9,6 kg

Specialutvecklad
och unik isolering!



Vintermattor för frostskydd och isolering



HW Winter Insulation

Mycket effektiv i samband med betongarbeten

Den ultimata vintermatta för betongarbeten

Eftersom vintermattorna är lätta och kan levereras i flera olika dimensioner, upp till 24 m² per matta, är det oerhört effektivt att använda HeatWork Vinterisolering vid betongarbeten. Den reflekterande undersidan är väldigt effektiv i

att behålla den värme som utvecklas i betongen vid härdning, vilket betyder att det under vintern är möjligt att garantera kvalitet på slutresultatet, oavsett utomhus-temperatur.



På bilderna ser du **Betongreovering Rehab AS** som har börjat gjutning av mast fundament på uppdrag av Statnett.

HW Presenning

Solid och slitstark presenning - Optimaliserar upptyningsprocessen

Den mycket slitstarka presenningen optimaliserar upptyningsprocessen när den används tillsammans med HeatWork-konceptet och HW Winter-Insulation. Täcker över glapp, skyddar mot väder och vind samt lägger till tilläggstyngd på mattorna. De insydda fästningsmekanismerna gör presenningarna lätthanterliga.

Exempel på **användningsområden:**

- Täcka över glapp och skydda mot vind
- Minimera värmeförlusten vid upptining
- Lägg till tyngd på HW Winter-Insulationmattorna under upptining
- Skydda nystöpt betong
- Täcka över förskalningar
- Täcka över byggnadsmaterial
- Diken med mer...



Tillverkas i 6 storlekar:

7 x 1,5 m	(10,5 m ²)	vikt:	7,5 kg
4 x 3,0 m	(12 m ²)	vikt:	8,4 kg
6 x 2,5 m	(15 m ²)	vikt:	10,8 kg
7 x 2,5 m	(17,5 m ²)	vikt:	12,2 kg
12 x 2,5 m	(30 m ²)	vikt:	21,5 kg
7 x 5,0 m	(35 m ²)	vikt:	24,5 kg